




CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA UPAŁY? THERMACON SKUTECZNIE ZAPOBIEGA SPADKOM W PRODUKCJI



Stres cieplny jest istotnym problemem w produkcji drobiu, zwłaszcza w gorącym i wilgotnym środowisku. Drób jest bardzo wrażliwy na stres cieplny, który może powodować szereg zmian fizjologicznych i behawioralnych, które ostatecznie wpływają na jego produktywność i zdrowie.

Jak rozpoznać stres cieplny u drobiu?

Kiedy ptaki są narażone na wysokie temperatury, zaczynają dyszeć i zwiększają spożycie wody. Robią to instynktownie, aby się ochłodzić. Dyszenie prowadzi jednak do odwodnienia i zasadowicy oddechowej, co może powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej i uszkodzenie nerek. Stres cieplny może również zmniejszyć spożycie paszy, prowadząc do zmniejszenia tempa wzrostu, zmniejszenia produkcji jaj, jakości skorupy jaja i niższej wydajności paszy.

Ponadto stres cieplny może osłabić układ odpornościowy ptaków, czyniąc je bardziej podatnymi na infekcje i choroby. Może również zwiększać upadki, zwłaszcza u młodych i starych ptaków.


ThermaCon zmniejsza skutki stresu cieplnego, zapewniając trzy kluczowe korzyści:



NAWODNIENIE KOMÓRKOWE
dzięki optymalnej równowadze
elektrolitowej



REGULACJA TERMICZNA
o skutecznych
właściwościach
osmoregulacyjnych



ODPORNOŚĆ
poprzez zmniejszenie
stresu oksydacyjnego i
zwiększenie odporności

ThermaCon zaspokaja zapotrzebowanie ptaków na elektrolity i stymuluje pobieranie paszy. Produkt zawiera również osmolity, które wspierają utrzymanie nawodnienia i równowagi jelitowej. Silna mieszanka przeciwutleniaczy pomaga chronić komórki, neutralizując szkodliwe reaktywne formy tlenu wytwarzane podczas stresu cieplnego.

		Wilgotność względna (%)						
		50	55	60	65	70	75	80
Temperatura (°C)	25	BRAK STRESU CIEPLNEGO						
	26			ŁAGODNY STRES CIEPLNY				
	27							
	28			UMIARKOWANY STRES CIEPLNY				
	29							
	30							
	31			SILNY STRES CIEPLNY				
	32							
	33							
	34							
	35			EKSTREMALNY STRES CIEPLNY				
	36							
<73 THI Brak stresu cieplnego		73-76 THI Łagodny stres cieplny		77-80 THI Umiarkowany stres cieplny		81-84 THI Silny stres cieplny		>84 THI Ekstremalny stres cieplny

Należy zwrócić uwagę na stres cieplny, gdy wzrasta zarówno temperatura, jak i wilgotność - patrz tabela powyżej dotycząca wskaźnika THI (Temperature Humidity Index).



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ABY ZAPOBIEGAĆ STRESOWI CIEPLNEMU I ZMNIEJSZAĆ JEGO SKUTKI:

- Zmniejszenie zagęszczenia stada
- Poprawa wskaźnika wentylacji
- Zapewnienie wystarczającej ilości zimnej wody pitnej
- Karmienie w najchłodniejszej porze dnia



DAWKOWANIE I ZASTOSOWANIE

ThermaCon jest płynnym rozwiązaniem dostarczającym w 3 różnych wielkości opakowaniach: 5, 20 i 200 litrów.

Zalecana dawka to 1-2 litry/1000 litrów wody pitnej.

PARTNER W PRECYZYJNYM ŻYWIENIU

Oferujemy Ci doradztwo żywieniowe i techniczne – to jeden z filarów naszej działalności i zaangażowania we współpracę z klientem.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę odpowiadającą Twoim oczekiwaniom.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na każde pytanie.



+48 694 486 911



BLATTIN.PL